

SYANIDITAPATURMAN ENSIAPU

Oireet (mm.):

- Karvasmantelin tuoksu
- Poskien punoitus
- Kiihtynyt hengitys
- Huimaus/pyörtyminen
- Hengenahdistus

Lievä altistus:

- Heikkous, päänsärky, sekavuus, huonovointisuus, oksentelu, nopea pulssi

Vakava myrkytys

- Hengitys hidasta tai haukkovaa, kouristukset, tajuttomuus

HÄTÄENSIAPU:

Hengitystiealtistuminen

1. Siirrä syaanivedylle altistunut raittiiseen ilmaan
2. Hälytä ambulanssi ja kerro, että kyseessä on syanidimyrkytystapaus
3. Anna 100% happea (varaajamaski)
4. Muista elottoman peruspainantaelvytys!

SUUSTA SUUHUN TEKOHENGITYSTÄ EI SAA ANTAA!

Ambulanssin tultua jatkotoimenpiteet ovat lisähappi ja mahdollisesti myös hydroksikobolamiini.

Roiskeet silmään

- Huuhtele silmää juoksevalla vedellä 5-10 minuuttia silmää auki pitäen

Ihokosketus

- Riisu heti likaantunut vaatetus
- Huuhdo ihoa runsaalla vedellä (suihku) ja pese saippualla 15 minuuttia

Huomioi apua antaessasi oma suojavälineiden käyttö!

Yleinen hätänumero: **112**

Myrkytystietokeskus: (09) 471 977 (24 h päivystys)